

Повноколірні промислові БФП

RICOH Pro™ C5410S/C5400S/ C5400SL

✓ Принтер ✓ Копіювач ✓ Сканер ✓ Факс

RICOH
imagine. change.



RICOH Pro
C5410S

80 КОЛІР
стор/хв
ЧБ

RICOH Pro
C5400S

65 КОЛІР
стор/хв
ЧБ

RICOH Pro
C5400SL

65 КОЛІР
стор/хв
ЧБ

Універсальність, що дозволяє розфарбувати світ.

Шукаєте висококласну цифрову друкарську машину для комерційного друку?

Або універсальну багатофункціональну систему для офісного використання?

Ми вам допоможемо! Останні кольорові системи друку Ricoh бездоганно адаптуються до ваших індивідуальних потреб і робочих процесів. Справжні універсали — моделі RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL — забезпечують покращену якість зображення, гнучке опрацювання матеріалів і виняткову зручність у використанні. Завдяки адаптивним функціям і можливостям індивідуального налаштування вони є ідеальним рішенням для вашої організації.

У компактному корпусі RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL приховано потенціал, який перевершує всі очікування.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL

Виняткова екологічність.

Ефективне використання ресурсів і впровадження екологічних матеріалів для зменшення впливу на довкілля допомагають компанії Ricoh реалізувати вуглецево нейтральну циркулярну економіку. Моделі RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL — це втілення енергоефективності: вони легко справляються з завданнями при мінімальному споживанні енергії та виготовлені з перероблених матеріалів.

Все це сприяє зменшенню вуглецевого сліду.

Створені для високоякісного друку, компактні та потужні.

Інтелектуально масштабовані цифрові виробничі системи.

Розширюйте можливості свого бізнесу з RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL — сучасними виробничими системами, які ідеально відповідають вашим робочим процесам. Наші цифрові друкарські машини поєднують яскравий кольоровий друк із гнучким опрацюванням носіїв і адаптивною післядрукарською обробкою. Завдяки інтуїтивному управлінню, винятковій якості та надійній роботі вони ідеально підходять для маркетингових агентств, комерційних друкарень, внутрішніх центрів друку та офісів, які шукають повністю інтегроване, компактне друкарське рішення для підвищення ефективності комунікацій.

- Виробничі системи оптимального розміру, адаптовані до вимог робочих процесів.
- Вражаюча якість зображення, універсальне опрацювання матеріалів та адаптивна післядрукарська обробка.
- Відкрийте нові можливості завдяки широкому спектру прикладних рішень із доданою цінністю.
- Персоналізуйте комунікацію за допомогою змінних даних.
- Автоматизуйте виробничі процеси, легко виконуючи обробку відразу під час друку.



Творчо розширюйте асортимент своєї продукції.

Вражайте клієнтів шестипанельними буклетами, яскравими персоналізованими повідомленнями та бездоганною передачею кольору на фактурних матеріалах. Наші гнучкі друкарські системи дозволяють виконувати високоякісні короткі накладки, розвантажуючи основне високопродуктивне обладнання. Використовуйте змінні дані для персоналізованої комунікації. Створюйте професійні буклети обсягом до 200 сторінок з інтелектуальною вбудованою післядрукарською обробкою при мінімальних трудовитратах.

Незалежно від того, розширюєте ви спектр послуг, чи оптимізуєте робочі процеси — наші компактні системи забезпечують високу продуктивність і гнучкість, сприяючи зростанню вашого бізнесу.

- Розширюйте свій асортимент завдяки креативним рішенням.
- Друкуйте високоякісними короткими накладками, зменшуючи навантаження на основне обладнання.
- Створюйте вражаючі 6-панельні буклети з яскравою передачею кольорів.
- Використовуйте змінні дані для створення персоналізованих і ефективних повідомлень.
- Випускайте професійні буклети до 200 сторінок із ефективною вбудованою обробкою.

Яскраві кольори та висока точність для найвибагливіших завдань.



Більше гнучкості у виборі матеріалів.

Дайте волю креативності з RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL та їх винятковою універсальністю в роботі з матеріалами. Обробляйте крейдовані, фактурні та нестандартні носії з високою точністю. Завантажуйте аркуші довжиною до 1300 мм для банерів і постерів, а також до 700 мм для багатофальцованих брошур та прямої поштової розсилки. Функція визначення щільності паперу забезпечує стабільну якість навіть при зміні матеріалів. Шість точок захоплення носіїв та можливість дозавантаження під час роботи підтримують безперервне виробництво, а потужні термозакріплювальні вали гарантують високу якість друку на щільних і крейдованих матеріалах.

- Створіть привабливі банери для роздрібної торгівлі.
- Створіть високоякісну продукцію на крейдованому папері.
- Поєднайте фактури, щільність та типи обробки — ваша креативність без обмежень.
- Довірте машині визначення щільності паперу — розумна автоматизація для стабільної якості.
- Підтримуйте продуктивність завдяки можливості дозавантаження паперу під час друку.

Неперевершена якість для кожного застосування.

Вражайте своїх клієнтів приголомшливою, майже офсетною якістю друку. Забезпечуйте яскраві кольори та плавні, тонкі градації, завдяки використанню технології, притаманній нашим високоякісним цифровим друкарським машинам. Сучасна VCSEL-технологія формування зображення створює надточний текст і яскраві зображення з роздільною здатністю 2400 × 4800 dpi — найвищою в цьому класі. Завдяки широкій колірній гамі, яка точно відтворює фірмові палітри, тонер PXP EQR забезпечує гладкі, реалістичні результати на фактурних і глянцеvih матеріалах. Ідеальне рішення для комерційних застосувань, де якість має першочергове значення.

- Забезпечуйте якість друку, порівнянну з офсетною, з яскравими кольорами та чіткими деталями.
- Досягайте надточного тексту з роздільною здатністю VCSEL 2400 × 4800 dpi.
- Точно відтворюйте фірмові палітри завдяки широкій колірній гамі.
- Створіть плавні, реалістичні кольори на фактурних матеріалах, завдяки використанню тонера PXP EQR.
- Підтримуйте стабільну якість як на коротких, так і на довгих накладах.



Оптимізуйте робочі процеси завдяки розумній автоматизації.

Отримайте конкурентну перевагу завдяки простому налаштуванню, стабільним результатам і мінімальним відходам. Інтелектуальна панель управління Smart Operation Panel спрощує роботу, а адаптовані контролери забезпечують ефективність як офісних, так і виробничих процесів. Усуньте припущення завдяки опційному модулю розпізнавання носіїв (Media Identification Unit), який точно визначає тип носія, та автоматизуйте налаштування, обираючи профілі з великої бібліотеки паперу. Оптимізуйте свої процеси та досягайте максимальної ефективності разом із RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL.

- Мінімізуйте відходи та забезпечуйте стабільні, відтворювані результати.
- Індивідуальні варіанти контролерів підтримують офісні та виробничі робочі процеси.
- Інтуїтивна 10,1-дюймова інтелектуальна панель управління спрощує роботу.
- Усуньте необхідність припущення завдяки опційному модулю розпізнавання носіїв (Media Identification Unit).
- Автоматизуйте налаштування за допомогою 1000 попередньо заданих і користувацьких профілів носіїв.



Автоматизуйте, оптимізуйте, досягайте результату — друкуйте розумніше, а не складніше




Ідеальне рішення і для офісних задач.

Наші друкарські системи чудово підходять для офісного та внутрішньовиробничого використання — їх можна обладнати автоподавачем документів з однопрохідним скануванням. Скануйте до 300 зображень за хвилину та миттєво надсилайте файли завдяки інтелектуальним функціям сканування.

Для економії простору модель RICOH Pro C5400SL можна укомплектувати компактним багатофункціональним фінішером, який автоматизує скріплення, перфорування та виготовлення буклетів. Обирайте безскобкове скріплення від Ricoh — інноваційне рішення, яке знижує кількість витратних матеріалів та створює безпечне та охайне робоче середовище, надійно зшиваючи до 16 аркушів без використання скоб.

- Високопродуктивний автоподавач з однопрохідним скануванням підвищує ефективність
- Просте сканування дрібних документів зокрема візитних карток.
- Компактний багатофункціональний фінішер скріплює, перфорує та виготовляє буклети.
- Підвищуйте безпеку та зменшуйте витрати завдяки безскобковому скріпленню.
- Безскобкове скріплення виключає можливу наявність металу в процесі переробки паперу.

Створіть повноцінну систему та розширюйте свої можливості



1 TR5050 Тример (опція)

Тример TR5050 можна підключити до буклетного фінішера SR5120. Він обрізає передній край зшитої брошури.

2 SR5120 Буклетний фінішер (опція)

Використовуйте SR5120 для створення брошур із шиттям внакидку обсягом до 30 аркушів / 120 сторінок. Він також підтримує багатопозиційне скріплення скобами.

3 SK5040 Укладач високої ємності (опція)*1

Укладач SK5040 вміщує до 5000 аркушів. Сформовані стопи документів можна зручно транспортувати за допомогою візка Roll-Away Cart.

4 FD5040 Модуль мультифальцовки (опція)

Підтримує автоматичне фальцювання інформаційних листків, буклетів та інших матеріалів прямо під час друку: фальцювання навпіл, фальцювання "під конверт" всередину та назовні, а також Z-фальцювання.

5 CI5040 Модуль вставки обкладинок (опція)

Усуває потребу вставляти вручну, подаючи попередньо надруковані обкладинки та вкладиші безпосередньо в робочий процес фінішної обробки.

6 RICOH Pro C5410S Головний блок

Головний блок Pro C5410S обладнаний двома лотками для паперу на 1250 аркушів, двома лотками на 550 аркушів та обхідним лотком на 250 аркушів.

*1 Лише для моделей RICOH Pro C5410S/C5400S. Не підтримується моделлю RICOH Pro C5400SL.

Це лише деякі з доступних периферійних опцій для RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL. Повний перелік наведено на зворотному боці. Зверніть увагу, що деякі опції залежать від моделі та конфігурації. Ваш менеджер з продажу допоможе підібрати систему, яка відповідатиме потребам вашого бізнесу.



7 DF5000 Автоподавач документів (опція)

Однопрохідне двостороннє кольорове сканування зі швидкістю до 300 зображень за хвилину.

8 Інтелектуальна панель управління (стандартно)

Інтуїтивно зрозуміла панель управління спрощує роботу. Користувачі можуть налаштовувати дисплей, створювати пресети для типових налаштувань і швидко переходити від одного завдання до іншого.

9 Fiery® E-28B Професійний контролер (опція)

Сервер друку Fiery E-28B забезпечує легку підготовку та балансування навантаження в робочих процесах з інтенсивною графічною складовою.

10 BY5020 Обхідний лоток (опція)*¹

Зручний багатофункціональний обхідний лоток на 500 аркушів підтримує безперервне подавання матеріалів розміром до 330,2 × 487,7 мм.

11 RT5150 Великий вакуумний лоток (опція)*¹

Вакуумний лоток великої ємності (LCIT) збільшує місткість паперу на 4 400 аркушів і підтримує крейдовані матеріали щільністю до 360 г/м².

12 Лоток подачі банерів з вакуумного лотка (опція)*¹

Опційний лоток подачі банерного паперу дозволяє подавати банерний матеріал через вакуумний лоток LCIT. Він збільшує максимальну довжину носія до 700 мм.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL

ПРИНТЕР

Контролер RICOH GW (станд.)

Тип:	Вбудований
Версія системи:	G3.0(23A)
Процесор:	Intel® Atom Processor 1.6 ГГц
Пам'ять:	512 Кб
Збереження даних:	2 x 480 Гб SSD
Мови опису сторінок:	PCL5c, PCL6 (XL), PostScript3 Emulation, PDF Direct Print Emulation (станд.); Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS, XPS (опція)

Контролер Fiery E-48B (опція)¹

Тип:	Зовнішній
Версія системи:	Fiery FS600 Pro
Процесор:	Intel® i3-12100
Пам'ять:	8 Гб (1 x 8 Гб)
Збереження даних:	240 Гб SSD (ОС та ПО Fiery) 1 Тб SATA HDD (накопичувач)
Мови опису сторінок:	PostScript 3, Enhanced PCL6 / PCL5, Adobe PDF Print Engine (станд.)

Контролер Fiery E-28B (опція)

Тип:	Зовнішній
Версія системи:	Fiery FS600
Процесор:	Intel® G7400E
Пам'ять:	8 Гб (1 x 8 Гб)
Збереження даних:	500 Гб SSD 1 Тб SATA HDD (накопичувач)
Мови опису сторінок:	PostScript 3, Enhanced PCL6 / PCL5 (станд.); Adobe PDF Print Engine (опція)


ІНШІ ОПЦІЇ

Кришка скла експонування (PN2000), автоподавач документів (DF5000), модуль ідентифікації носія (тип S3)*1, блок завантаження самокопіювального паперу в RT5150*1, блок термозакріплення конвертів, модуль розкручування паперу (DU5070), блок проміжної подачі типу S9, A4 LCIT (RT5190), A3/SRA3 LCIT (RT5180), мостовий блок (BU5040)*1, LCIT з вакуумною подачею (RT5150)*1, лоток для банерних аркушів з вакуумною подачею*1, багатоцільовий обхідний лоток (BY5020)*1, багатоцільовий обхідний лоток для банерних аркушів*1, блок вставки обкладинок (C15040), блок мультифальцовки (FD5040), Mail Box з 9 контейнерами (CS4020), перфоратор GBC StreamPunch Plus*1, GBC E-wire Binder*1, укладач великої ємності (SK5040)*1, блок бігування/обрізки Plockmatic (CT XL)*1, фінішер-степлер (SR5110), буклетний фінішер (SR5120), перфоратор (PU5030), тример (TR5050), компактний фінішер-степлер (SR5130), компактний буклетний фінішер (SR5140), перфоратор (PU3110), блок безскобного скріплення, поворотний блок, вентилятор охолодження, вихідний лоток для банерних аркушів, вихідний лоток, мостовий блок (BU5020)*1, буклет-мейкер Plockmatic PBM435e*1, тример Plockmatic та модуль пласкування корінця SQF*1.

РІШЕННЯ ДЛЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ

RICOH TotalFlow Producer™, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Batchbuilder™, FusionPro VDP Suite, RICOH Predictive Insight™, InfoPrint® Manager, PaperStream Capture, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

¹ Тільки для RICOH Pro C5410S/C5400S. Не підтримується RICOH Pro C5400SL.



RT5150 Вакуумний лоток LCIT (опція) ¹ :	Tray 4: 2,200 арк., 52 - 360 г/м ² Tray 5: 2,200 арк., 52 - 360 г/м ²
RT5190 A4 LCT (опція):	Tray 4: 4,400 арк., 52 - 216 г/м ²
RT5180 A3/SRA3 LCIT (опція):	Tray 4: 2,200 арк., 52 - 300 г/м ²
BY5020 Обхідний лоток (опція) ¹ :	500 арк., 52 - 220 г/м ²
Максимальний розмір паперу:	330 x 1300 мм (залежно від опції)
Щільність паперу:	52-360 г/м ² (залежно від опції)