

Повноколірні БФП А4

IM C300**IM C300F****IM C400F****IM C400SRF**

✔ Принтер ✔ Копіювач ✔ Сканер ✔ Факс



Технології, які надають впевненість

Нарешті з'явилися системи друку, які дозволяють працювати без стресу. Це вже не жахливі штуковини, що грюкають будь-якою своєю рухомою частиною. Наші інтелектуальні багатофункціональні пристрої (БФП) майже безшумні, мають розумну панель управління з сенсорним екраном і використовують найновіші технології сканування, копіювання та друку.

Сучасна платформа Always Current Technology, яку використовують наші пристрої, підвищує ефективність обробки документів, гарантує масштабованість функціональних можливостей, захист даних, економію ресурсів і зручність роботи. Користувачі можуть завантажувати і встановлювати нові програми і інструменти та останні оновлення відразу після їх появи, що дозволяє адаптувати функції пристрою до поточних потреб, а також забезпечує високий рівень безпеки.

Автоматичний доступ до оновлень усуває необхідність придбання додаткових апаратних опцій і очікування закінчення термінів дії договорів. Більш того, завдяки платформі RICOH Intelligent Support програмні засоби можна швидко оновити у віддаленому режимі, не перериваючи роботу користувачів.

БФП формату А4 генерують 30–43 сторінок за хвилину. Виберіть модель, яка вам до вподоби і ви матимете всі необхідні функції, реалізовані в одному розумному пристрої:

IM C300: БФП 3-в-1, 30 стор./хв. (Принтер / Копіювач / Сканер)

IM C300F: БФП 4-в-1, 30 стор./хв. (Принтер / Копіювач / Сканер / Факс)

IM C400F: БФП 4-в-1, 43 стор./хв. (Принтер / Копіювач / Сканер / Факс)

IM C400SRF: БФП 4-в-1, 43 стор./хв. з вбудованим степлер-фінішером (Принтер / Копіювач / Сканер / Факс)

В 20-х роках другого тисячоліття ви маєте право вимагати від БФП бути готовим до змін

Опції обробки документів змінюються разом з вашим бізнесом

Сучасні пристрої взаємодіють між собою. Наш БФП відповідає сучасним тенденціям. За допомогою Ricoh можна сканувати документи в папку вашої мережі, а також використовувати сторонні додатки та хмарні служби. Саме Ви вирішуєте, які функції повинен мати ваш пристрій, а які - ні. Ви побачите лише варіанти служб, якими користуєтесь, тож зможете швидко скористатися ними.



Безпечна обробка документів і даних

Для повної безпеки вашої мережі наш БФП працює з власною операційною системою Ricoh. Щоб жодна конфіденційна інформація ніколи не просочилася назовні, наприкінці кожного тиражу тимчасові дані на жорсткому диску стираються без можливості відновлення. І саме ви вирішуєте, хто має доступ до кожного документа, обмежуючи доступ до вибраної інформації.



З турботою про навколишнє середовище

БФП Ricoh надзвичайно енергоефективні. Для нас, як і для вас, так само важливо, що будь-який пристрій, який ми розробляємо, залишає зовсім невеликий слід вуглецю у навколишньому середовищі. До того ж багато деталей наших машин виготовлено з вторинних та екологічно чистих матеріалів.



Будь-які операційні проблеми можна легко вирішити віддалено, тому апарат ніколи не залишиться без роботи. Наш БФП, як і будь-який інший розумний пристрій, який ви користуєтесь для розвитку свого бізнесу, без особливих зусиль працює у фоновому режимі, що дозволить зосередитись на більш важливих речах.



Прості системи для полегшення вашого робочого життя

Всі наші пристрої подібні один до одного, тому що панелі управління та технологія абсолютно однакові. Тому не потрібно марнувати час, розбираючись, як сканувати чи друкувати щоразу при використанні іншої машини. Наш сенсорний 10,1-дюймовий похилий екран настільки інтуїтивний у використанні, як і ваш смартфон, тому "загадкові" повідомлення на панелі управління відійшли в минуле. На панель можна додати логотип своєї компанії, персоналізувати свій пристрій під кожного користувача, використовувати його для перегляду відеороликів з інструкціями або для також отримання допомоги з мережі.



Можливі конфігурації

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

Головний модуль

IM 300



10,1" Панель управління
Автоподавач SPDF 50 арк.
Лоток на 250 арк.
Бічна касета 100 арк.
Приймальний лоток 100 арк.
Габарити: 498 x 561 x 510 мм
Вага: 47 кг.

IM C300F



IM C400F



10,1" Панель управління
Автоподавач SPDF 50 арк.
Лоток на 550 арк.
Бічна касета 100 арк.
Приймальний лоток 100 арк.
Габарити: 498 x 561 x 590 мм
Вага: 50 кг.

IM C400SRF



10,1" Панель управління
Автоподавач SPDF 50 арк.
Лоток на 550 арк.
Бічна касета 100 арк.
Вбудований фінішер (зшивання 50 арк., приймальний лоток 250 арк.)
Габарити: 615 x 561 x 706 мм
Вага: 60 кг.

1-секційний лоток BN1040 розділення завдань

Ємність: 100 арк.
Габарити: 554 x 482 x 138,5 мм
Вага: 3 кг
Несумісний з IM CSRF

Fax Option Type M41

Тільки для IM C300

NFC Card Reader Type M13

Other options

- Data Overwrite Security Unit Type M19
- Device Server Option Type M37
- Enhanced Security HDD Option Type M10
- File Format Converter Type M19
- IEEE 1284 Interface Board Type M19
- IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19
- OCR Unit Type M13
- Optional Counter Interface Unit Type M12
- Page Keeper Type M28
- PostScript3 Unit Type M41
- Unicode Font Package for SAP(R) 1 Licence
- VM Card Type M37

Тумба низька 71



Габарити:
498 x 532 x 232 мм
Вага: 14 кг.

Тумба середня 72



Габарити:
498 x 532 x 380 мм
Вага: 17 кг.

Тумба висока 73



Габарити:
498 x 532 x 528 мм
Вага: 20 кг.
Несумісна з
IM C400SRF

Касетний модуль RB1170



Ємність: 550 арк.
Габарити: 498 x 552 x 150 мм
Вага: 10,7 кг
До 2-х модулів без Платформи 70
До 3-х модулів з Платформою 70

Платформа роликів 70



Габарити: 498 x 532 x 84 мм
Вага: 6 кг.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
ГОЛОВНІ				
Час розігріву:	19 сек.	19 сек.	17 сек.	17 сек.
Вихід 1-ї сторінки: ЧБ	7.2 сек.	7.2 сек.	6.2 сек.	6.7 сек.
Вихід 1-ї сторінки: Колір	8.6 сек.	8.6 сек.	7.4 сек.	7.9 сек.
Швидкість:	30 стор./хв.	30 стор./хв.	43 стор./хв.	43 стор./хв.
Память:	2 Гб			
Жорсткий диск:	320 Гб			
Вага:	47 кг.	47 кг.	50 кг.	60 кг.
Габарити: Ш x Д x В	498 x 561 x 510 мм	498 x 561 x 510 мм	498 x 561 x 590 мм	615 x 561 x 706 мм
Джерело живлення:	220 - 240 V, 50/60 Hz			
КОПІЮВАЧ				
Кількість копій	До 999			
Роздільна здатність:	600 dpi			
Масштабування:	Від 25% до 400% з кроком 1%			
ПРИНТЕР				
Мови опису сторінок: станд.	PCL5c PCL6 PostScript 3 (емуляція) PDF direct (емуляція)			
Мови опису сторінок: додатково	Genuine Adobe® PostScript®3™ PDF Direct from Adobe®			
Роздільна здатність:	1,200 x 1,200/1 bit			
Інтерфейси: станд.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F Type A USB Device I/F Type B			
Інтерфейси: додатково	Двонаправлений IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)			
Підтримка мобільного друку	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector			
Мережеві протоколи	TCP/IP (IP v4, IP v6)			
Оточення Windows®	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019			
Оточення Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 or later			
Оточення UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX			
Оточення SAP®	SAP® R/3® SAP® S/4®			
СКАНЕР				
Швидкість сканування: SPDF	40 зображень/хв. (1-стор.) / 80 зображень/хв. (2-стор.)			
Роздільна здатність: макс.	600 dpi			
Режими сканування	SD Card, URL, FTP, E-mail, Folder, USB			
ФАКС (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)				
Тип мережі	-	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Сумісність	-	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3
Швидкість передачі	-	2 сек.	2 сек.	2 сек.
Швидкість модема:	-	33.6 Kbps	33.6 Kbps	33.6 Kbps
Швидкість сканування	-	80 spm	80 spm	80 spm
РОБОТА З ПАПЕРОМ				
Рекомендовані розміри	A4, A5, B5			
Завантаження: станд.	250 арк.	250 арк.	550 арк.	550 арк.
Бічний лоток:	100 арк.			
Завантаження: макс.	2,000 арк.	2,000 арк.	2,300 арк.	2,300 арк.
Приміальний лоток:	200 арк.	200 арк.	200 арк.	250 арк.
Щільність паперу:	Касети: (60 - 163 г/м²), Бічний лоток: (60 - 220 г/м²), Дуплекс: (60 - 163 г/м²)			
Типи паперу	Звичайний, з вторинної сировини, спеціальний, конверти, етикетки, термостійка плівка (ОНР), водонепроникний, зворотно скопійований			
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ				
Споживання енергії: макс.	Менше 1,200 W	Менше 1,200 W	Менше 1,350 W	Менше 1,350 W
В режимі готовності:	50.6 W	50.6 W	60.7 W	60.7 W
ТЕС*	0.34 kWh/week	0.34 kWh/week	0.48 kWh/week	0.5 kWh/week
* Значення, відповідає ENERGY STAR Ver.3.0				

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
ДОДАТКОВІ КАСЕТИ				
До 3-х касет по 550 арк.		A4, A5, B5 60-163 г/м ²		
1-секційний лоток розділення завдань		Ємність: 100 арк. A4, A5, B5 60-163 г/м ²		
ІНШІ ОПЦІЇ				
Факс-модуль, тумби: висока, середня та низька, роликів платформа, VM card, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Device server, конвертор формату файлів, модуль OCR, опції захисту і перезапису HDD, інтерфейс зовнішнього аудиторю, зчитувач карт NFC, замок для лотків ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ				
Тонер-картридж Чорний:	17,000 стор.	17,000 стор.	17,500 стор.	17,500 стор.
Тонер-картриджі С/М/У:	6,000 стор.	6,000 стор.	8,000 стор.	8,000 стор.
Дані ресурсу базуються на умові 5% заповнення сторінки та друку 2-х сторінкових завдань				



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution