

Інтелектуальні повноколірні системи

RICOH
IM C6500
IM C8000

☑️ Принтер ☑️ Копіювач ☑️ Сканер ☑️ Факс (опц.)



Наші високоефективні кольорові багатофункціональні пристрої - розумна відповідь потребам вашого бізнесу!

Прості, надійні і масштабовані RICOH IM C6500 і C8000 IM є продуктивним і довгостроковим вирішенням мінливих потреб вашого бізнесу. Забезпечуючи бездоганний повноколірний і чорно-білий друк з номінальною швидкістю, вони дозволяють власними силами друкувати професійно підготовлену продукцію. До того ж, завдяки 10.1-дюймовій смарт-панелі управління з програмними додатками останніх версій вони як ніколи прості у використанні. Нові додатки інсталиються по мірі необхідності

- Наші високоефективні багатофункціональні принтери відповідають різноманітним бізнес-потребам
- Приголомшлива повноколірна і чорно-біла продукція друкується за стандартами продуктивного друку
- Безперешкодна взаємодія з нашими інтелектуальними пристроями мобільних працівників
- Паперові документи можна швидко оцифрувати та завантажити на хмарні сервіси
- Масштабована, надійна і зручна технологія дозволяє розширювати можливості цих інтелектуальних пристроїв по мірі зростання вашого бізнесу

Висока продуктивність і якість забезпечені

Централізоване друкування

Завдяки вражаючим характеристикам продуктивності, RICOH IM C6500 та IM C8000 є пристроями централізованого друку в сучасному офісному середовищі, причому якість і ефективність йдуть рука об руку. Яскрава високоякісна продукція друкується з великою швидкістю і може бути зброшурована або зфальцована в лінію для видачі внутрішнім замовникам. Дійсно, маючи на підхваті RICOH IM C6500 або IM C8000, професійні результати гарантовані незалежно від того, друкується повсякденна ділова документація, чи маркетингові матеріали, орієнтовані на клієнтів.



Продуктивні рішення, розраховані на майбутнє

Ми розуміємо, що в міру зростання вашого бізнесу вимоги до документів, ймовірно, будуть змінюватись. IM C6500 та IM C8000 призначені для підтримки такого зростання. Технологія RICOH Always Current дозволяє встановлювати нові функції на вимогу. Вибираючи з ряду розумних додатків, удосконалень та програмного забезпечення, ви можете оновити ваш інтелектуальний пристрій RICOH, відповідно до мінливих вимог. Не потрібно купувати нові технології; RICOH IM C6500 та IM C8000 є рішеннями, які розраховані на майбутнє.

Просте та інтуїтивне управління

Завдяки такому ж інтуїтивному інтерфейсу, як і в інших інтелектуальних пристроях RICOH, IM C6500 та IM C8000 надзвичайно прості у використанні. Власні програмні додатки Ricoh автоматизують щоденні процеси обробки документів. Навігація на великій 10.1-дюймовій смарт-панелі управління здійснюється за допомогою дотиків і жестів, як у смартфонах і планшетах. Сенсорна панель також підтримує використання таких корпоративних рішень для робочого процесу, як StreamLine NX, які підвищують продуктивність, забезпечують удосконалене управління пристроями, друком та безпечне використання.



Хмарна інтеграція

Високоякісні кольорові та чорно-білі відбитки друкуються з високою швидкістю і можуть бути складені, зшиті та пробиті "в лінію". Щоб заощадити час, двосторонні оригінали скануються за один прохід і можуть бути завантажені у вашу електронну систему управління документами. Дійсно, завдяки інтелектуальній інтеграції RICOH, IM C6500 та IM C8000 дозволять вашим співробітникам більш ефективно захищати та обмінюватися інформацією, завантажуючи документи до хмарних служб, таких як Dropbox, Google Drive та Office 365.

Універсальна технологія для підтримки реальних потреб

Підтримка мобільних співробітників

Наші нові висококласні багатофункціональні пристрої, завдяки чимсленим способам відправлення завдань на друк і оптимізації роботи 10.1-дюймової смарт-панелі управління здатні задовольнити потреби великих та все біль мобільних робочих груп. Співробітники та гості можуть безперешкодно підключатися до інтелектуальних пристроїв RICOH та взаємодіяти з ними за допомогою своїх смартфонів та планшетів. Вони відразу ж відзначають, що інтуїтивно зрозуміла технологія їм знайома і проста у використанні.



Професійна обробка документів

На додаток до задоволення повсякденних потреб відомчого друку, IM C6500 та IM C8000 можна використовувати для виготовлення орієнтованої на клієнта високоякісної продукції, такої, як брошури та поштові розсилки. Дійсно, завдяки широкому вибору продуктивних систем фінішування, друк власними силами акуратно зшитих і оброблених брошур, персоналізованих зфальцованих флаєрів для поштових відправлень стає простим і економічно вигідним. Застосування власного виробництва дозволить розширити ваш бізнес та забезпечить швидку віддачу від інвестицій.

Приголомшлива якість зображення

Удосконалена система формування зображення використовує технологію VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers = лазери поверхневого випромінювання з вертикальним резонатором) та ультратонкий РхР-тонер з широкою гамою охоплення (Gamut) для отримання надрукованих зображень найкращої якості з яскравими реалістичними кольорами. IM C6500 та IM C8000 підтримують широкий спектр носіїв для друку, включаючи розміри SRA3 та папір для банерів, забезпечують точну реєстрацію і навіть можуть друкувати вкрай по трьом сторонам, випускаючи брошури професійного вигляду.



Надійна робота нон-стоп

Виходячи з того, що бізнес покладається на наші технології, IM C6500 та IM C8000 розроблені таким чином, щоб бути довговічнішими, ніж звичайні офісні системи. Для підтримки продуктивності тонер і папір можна поповнювати на льоту. А завдяки величезній загальній ємності для паперу та автоматичному перемиканню лотків, виробництво без зупинки стає реальністю. Ці функції дозволяють планувати запуск довгих завдань на ніч або у вихідні дні, забезпечуючи доступність систем у робочий час.

Проста адаптація під ваші конкретні вимоги

Small Paper Feeding Unit Type M37

Page Keeper Type M37

Banner Paper Guide Tray Type M26

Copy Tray Type M42

Capacity: 500 sheets—A4
Dimensions: 350 x 513 x 192 mm
Weight: 2.2 kg or less

A3//11"x17" Tray Type M26—for tandem tray

Capacity: 1,000 sheets
Dimensions: 520 x 514 x 207 mm
Weight: 11 kg or less

Mainframe

IM C6500 and IM C8000



Weight (including SPDF): 250 kg or less
Dimensions: 750 x 880 x 1,225 mm
Capacity (std): 3,700 sheets
Minimum space requirements
Front: 800 mm
Left: 150 mm
Right: 150 mm
Rear: 100 mm

4,000-sheet LCT RT4060

Capacity: 4,000 sheets
Dimensions: 352 x 540 x 625 mm
Weight: 21.3 kg or less

B4 Tray Type M2

2,000-sheet LCT RT4070

Capacity: 2,000 sheets
Dimensions: 869 x 730 x 658 mm
Weight: 83 kg or less

Multi-Folding Unit FD4010

Dimensions: 209 x 730 x 980 mm
Weight: 45 kg or less

Multi-Folding Unit FD4020

Dimensions: 470 x 730 x 980 mm
Weight: 92 kg or less

GBC StreamPunch Ultra

Dimensions: 457 x 737 x 1,016 mm
Weight: 95 kg

Cover Interposer Tray CI4040

Capacity: 200 sheets
Dimensions: 500 x 600 x 600 mm
Weight: 12 kg or less

Cover Interposer Tray CI4050

Capacity: 400 sheets
Dimensions: 540 x 730 x 1,270 mm
Weight: 45 kg or less

Other options

- PostScript Unit Type M42
- IPDS Unit Type M42
- Fax Connection Unit Type M42
- Fax Option Type M42
- G3 Interface Unit Type M42
- NFC Card Reader Type M42
- Copy Connector Type M25
- Tab Sheet Holder Type M2
- IEEE 802.11 a/g/n Interface Unit Type M19
- Device Server Option Type M37
- OCR Unit Type M13
- IEEE 1284 Interface Type M19
- File Format Converter Type M19
- Data Overwrite Security Unit Type M19
- Fax Memory Unit Type M26
- Optional Counter Interface Unit Type M12
- External Keyboard Bracket M25
- Unicode Font Package for SAP 1 licence
- Smart Card Reader Built-in Type M19
- Enhanced Security HDD Option Type M12
- VM card Type M37

Dimensions are stated in width x depth x height (W x D x H)

Note

Only the main third party options are listed. Contact your local sales company for more information.

2,000-sheet Booklet Finisher SR4160

Capacity: 2,250 sheets—A4
Dimensions: 657 x 730 x 980 mm
Weight: 58 kg or less

3,000-sheet Finisher SR4150

Capacity: 3,250 sheets—A4
Dimensions: 657 x 730 x 980 mm
Weight: 38 kg or less

3,000-sheet Finisher SR4140

Capacity: 3,500 sheets—A4
Dimensions: 806 x 730 x 980 mm
Weight: 77 kg or less

9-bin Mailbox CS4010

Capacity: 100 sheets per bin
Dimensions: 540 x 600 x 660 mm
Weight: 15 kg or less

Punch unit PU 3090

Cooling Fan Unit Type M26

Output Jogger Type M25

Punch unit PU 5050

Cooling Fan Unit Type M31

Plockmatic PBM 350-M

Dimensions: 1,420 x 899 x 701 mm
Weight: 135 kg

IM C6500 / IM C8000

	IM C6500	IM C8000
ГОЛОВНІ		
Тип	Консольний	
Процес друку	4-барабанна система сухого електростатичного перенесення з внутрішнім ременем переносу	
Час розігріву	40 сек	
Вихід 1-ї стор.: Ч/Б	5.5 сек	4.8 сек
Вихід 1-ї стор.: Колір	7.5 сек	6.4 сек
Швидкість друку (A4)	65 стор/хв	80 стор/хв
Пам'ять: стандартно	4 Гб	
Пам'ять: максимально	4 Гб	
Жорсткий диск: стандартно	640 Гб	
Жорсткий диск: максимально	640 Гб	
Вага	250 кг	
Розміри: Ш x Д x В	750 x 880 x 1,225 мм	
Джерело живлення	220 - 240 В, 50/60 Гц	
КОПІЮВАЧ		
Кількість копій	До 9,999	
Роздільна здатність	600 x 600 dpi	
Масштабування	Від 25% до 400% з кроком 1%	
ПРИНТЕР		
Процесор	Intel® Apollo Lake Processor 1.6 GHz	
Мова принтера: станд.	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)	
Мова принтера: опц.	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®	
Роздільна здатність	Максимально: 2,400 x 4,800 dpi	
Інтерфейс	Standard (SD slot, USB Host I/F, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host, USB Host(Type A:1Port/Support Keyboard etc), USB Host(Type Mini B:1Port/Support NFC IC Card R/W), NFC Tag), Option (Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), RJ45 I/F (Only Copy connect), Ethernet Print only RJ-45 network port)	
Мережеві протоколи	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Оточення Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016	
Оточення Mac OS	Windows® Server 2019	
Оточення UNIX	Macintosh OS X v10.12 or later	
Оточення SAP®	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp	
	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
СКАНЕР		
Швидкість сканування: Ч/Б	120 зображень/хв	
Швидкість сканування: Колір	120 зображень/хв	
Роздільна здатність: макс.	1,200 dpi	
Драйвери в комплекті	Network TWAIN	
Метод стиснення	BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale - Colour: JPEG	
Формати файлів	Single Page TIFF Single page JPEG Single page PDF Single page High compression PDF Single page PDF/A Multi page TIFF Multi page PDF Multi page High compression PDF Multi page PDF/A	
Режими сканування	В папку, E-mail, USB	
ФАКС (ОПЦІЯ)		
Лінія зв'язку	PSTN, PBX	
Сумісність	ITU-T (CCITT) G3	
Швидкість передачі даних	G3: приблизно 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission) G3: приблизно 3сек. (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission) 33.6 Кбіт/сек	
Швидкість модему: макс.	Кбіт/сек	
Роздільна здатність	Станд. режим: 8 x 3.85 ліній/мм, 200 x 100 dpi Встановлений режим: 8 x 7.7 ліній/мм, 200 x 200 dpi Режим Super fine: 8 x 15.4 ліній/мм, 16 x 15.4 ліній/мм, 400 x 400 dpi (з опц. пам'яттю SAF)	
Метод стиснення	MH, MR, MMR, JBIG	
Розмір пам'яті для сторінок	Стандартно: 4 Мб 3 опц. пам'яттю SAF: 8 Мб	
Розмір пам'яті SAF	Стандартно: 4 Мб Опц.: 60 Мб	
Резервне копіювання пам'яті	1 година	

IM C6500 / IM C8000

	IM C6500	IM C8000
РОБОТА З ПАПЕРОМ		
Рекомендовані формати	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
Запас паперу: станд. касети	3,700 аркушів	
Запас паперу: бічний лоток	100 аркушів	
Запас паперу: макс.	8,100 аркушів	
Приймальний лоток: станд.	500 аркушів	
Приймальний лоток: макс.	3,500 аркушів	
Щільність паперу	Касети: 52.3 - 256 г/м ² Бічний лоток: 52.3 - 300 г/м ² Дуплекс: 52.3 - 256 г/м ²	

ЕКОЛОГІЯ

Споживання енергії: макс.	Менше 2,400 Вт	
ТЕС*	1.224 кВт/тиждень	2.049 кВт/тиждень

* Це еталонне значення, базується на методі випробування ENERGY STAR Ver.3.0.

ФІНІШНІ ОПЦІЇ

Фінішер-стаплер зі зшиванням 50 арк. та приймальним лотком на 3,000 арк.; Фінішер-стаплер зі зшиванням 100 арк. та приймальним лотком на 3,000 арк.; Буклетний фінішер з приймальним лотком на 2,000 арк.; Пристрій вставки обкладинок; 9-лотковий "поштовий" фінішер; Модуль фальцювання; Брошурувальник Plockmatic; Перфоратор GBC

ІНШІ ОПЦІЇ

Факсимільний модуль; Лоток для подавання баннерів; модуль підтримки IPDS; Оригінальний PostScript 3; Інтерфейс Bi-directional IEEE 1284; Інтерфейс IEEE 802.11 a/b/g/n; Конвертор формату файлів: модуль OCR unit; модуль розширеного шифрування жорсткого диску; Утримувач зовнішньої клавіатури; Кріплення для аудитрону, Зчитувач карт NFC; модуль Unicode Font Package для SAP; Кріплення для зчитувача безконтактних карт

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Тонер: чорний	47,000 сторінок
Тонер: С/М/У (Блакитний / Малиновий / Жовтий)	26,000 сторінок

Ресурс витратних матеріалів вказано при 5% заповненні аркушу А4

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution