

Кольоровий принтер

# RICOH P C600

✓ Принтер

**RICOH**  
Imagine. change.



## Швидкий і ефективний друк у кольорі

Ricoh P C600 - швидкий та ефективний повноколірний принтер для робочих груп. Завдяки своєму компактному дизайну і похилій панелі управління він може бути ідеальною знахідкою для вашого офісу.

### Продуктивність, на яку можна розраховувати

- Яскраві кольори 1200 x 1200 dpi
- Перша сторінка вже через 6,5 секунд
- Швидке друкування 40 сторінок за хвилину
- До 4-х лотків для паперу

P C600 не витрачає часу дарма. Швидко обробляючи файли PCL та PostScript, він видає свою першу бездоганно надруковану у кольорі сторінку вже через 6,5 секунд та забезпечує вихід багатосторінкових документів на вражаючій швидкості 40 сторінок за хвилину.

Більше того, маючи можливість завантаження до 2100 аркушів паперу у 4-х лотках, він зможе здійснювати тривалий неперервний друк на різних носіях, включаючи етикетки, конверти і листівки.

## Легкий у налаштуванні та простий у роботі

- Компактний дизайн
- Простий майстер установки
- Похила панель управління
- Зона NFC для авторизації



Компактний, тихий і ефективний **P C600** можна розмістити в межах досяжності користувачів робочої групи. Його рідинно-кристалічна панель управління з підсвіткою може змінювати кут нахилу, так що важливу поточну інформацію про доступність і обробку завдань можна легко переглянути.

Принтер підтримує технології AirPrint та Google Cloud Print. А завдяки стандартній функції NFC (Near Field Communication), програмний додаток Ricoh Smart Device Connector полегшить підключення пристроїв Android з підтримкою NFC.

**P C600** не тільки відповідає найновішим, напрочуд економічно вигідним екологічним стандартам. Він отримує вигоду від надвисокого рейтингу типового споживання електроенергії (ТЕС). У режимі сну його енергоспоживання падає менше одного Вт, економлячи електроенергію та скорочуючи енерговитрати. І, завдяки своєму високо ресурсним фотобарабанам на 300 000 сторінок, що допомагає зменшити відходи та мінімізувати витрати, P C600 є одним з найекономічніших та екологічно чистих кольорових принтерів, доступних сьогодні.

## Екологічно чисте, економічне рішення

- Низька сукупна вартість володіння
- Датчик Eco Night Sensor
- Ультранизький рейтинг ТЕС
- Фотобарабани на 300 000 сторінок



# RICOH P C600

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГОЛОВНІ

Технологія	Лазерна
Час розігріву	22 секунд
Друк 1-ї сторінки: Ч-Б	5.5 секунд
Друк 1-ї сторінки: у кольорі	6.5 секунд
Швидкість друку	40 стор./хв.
Пам'ять: стандартна	2 Гб
Пам'ять: максимальна	2 Гб
Жорсткий диск: опція	320 Гб
Дуплекс	Стандартно
Вага	34 кг
Розміри: Ш x Г x В	445 x 570 x 470 мм
Джерело електроживлення	220 - 240 V, 50/60 Hz

### ПРИНТЕР

Процесор	Intel® Atom Processor ApolloLake:1.3 GHz
Мова принтера: стандартно	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)
Мова принтера: опція	оригінальний Adobe®PostScript®3™
Роздільна здатність	1,200 x 1,200 dpi / 1bit
Інтерфейс	Стандартно: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host; Додатково: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet Print only RJ-45 network port )
Шрифти	PCL/PS3 (80 Roman fonts + 13 International fonts), Adobe PS3 (136 Roman fonts)
Мобільний друк	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Середовище Windows	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Середовище Mac OS	Macintosh OS X v10.11 - v10.13
Середовище UNIX	UNIX Sun® Solaris 10 HP-UX 11.x/11i v211i v3 SCO OpenServer 5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise 4/5/6 IBM® AIX V6.1/V7.1/V7.2 XenDesktop 7.0 Citrix XenApp 7.5 and later
Середовище SAP®	SAP® R/3® SAP® S/4®

### РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані розміри	Стандартний лоток: A4, A5, A6, B5, B6 Додаткові лотки: A4, A5, B5, B6 Пристрій бічного подавання: A4, A5, A6,
Стандартний лоток	500 аркушів
Пристрій бічного подавання	100 аркушів
Максимальне завантаження	2,100 аркушів
Приймальний лоток	500 сторінок
Щільність паперу	Станд. лоток: 60 - 163 г/м² Додаткові лотки: 60 - 220 г/м² Бічне подавання: 60 - 220 г/м² Дуплекс: 60 - 163 г/м²
Типи паперу	Звичайний папір, Товстий папір, папір із вторинної сировини, кольоровий папір, фірмові бланки, етикетки, Картон, попередньо роздрукований папір, папір для облігацій, конверти, папір з покриттям

### ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Автентифікація	автентифікація через Windows (з опцією HDD) автентифікація за допомогою LDAP (з опцією HDD) базова автентифікація (з опцією HDD) автентифікація з використанням коду користувача автентифікація через сервер інтеграції (з опцією HDD)
----------------	--

# RICOH P C600

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЕКОЛОГІЯ

Споживана потужність: макс.	Не більше 1,550 Вт
Споживана потужність: Ч-Б (робочий режим)	628.2 Вт
Споживана потужність: Колір (робочий режим)	680.4 Вт
В режимі готовності В сплячому режимі	85.4 Вт Не більше 0.53 Вт
TEC	1.9 kWh
Навантаження та довговічність	Середнє навантаження: 15 000 стор./місяць; пікове навантаження: 75 000 сторінок/місяць Довговічність: :5 років або 900 000 сторінок

### ДОДАТКОВІ КАСЕТИ ДЛЯ ПАПЕРУ


До 3-х модулів подавання паперу

### ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Жорсткий диск  
Тумба висока  
Тумба низька  
Карта VM  
Оригінальний PostScript 3  
IEEE 1284 I/F  
IEEE 802.11 a/b/g/n I/F  
USB Device Server  
Enhanced security HDD

### ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Стартовий комплект	Чорний тонер на 8,000 стор., кольорові C/M/Y на 6,000 стор.
Чорний тонер	18,000 стор.
Кольорові : C/M/Y	12,000 стор.
Ресурси вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752	



# RICOH

imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



**Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні**  
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33  
Тел. (044) 538-00-06, Email: [printsales@megatrade.ua](mailto:printsales@megatrade.ua)  
[www.megatrade.ua](http://www.megatrade.ua)



**MEGATRADE**  
project distribution