

RICOH P 501

✓ Принтер



Надійний офісний помічник

Компактний та тихий принтер P 501 - ефективний офісний помічник, здатний легко і швидко друкувати чорно-білі документи професійної якості.

Інноваційна світлодіодна технологія Ricoh

- Потужний процесор Intel
- Вихід першої сторінки через 5 сек.
- Висока продуктивність 43 стор/хв
- Роздільна здатність 1200 x 1200 dpi

Інноваційна світлодіодна технологія Ricoh забезпечує високу швидкість, якість і надійність друку. Потужний процесор Intel з частотою 1,3 ГГц дозволяє швидко обробляти навіть найскладніші завдання, виконуючи друк чорно-білих документів професійної якості з швидкістю 43 сторінки за хвилину і роздільною здатністю 1200 x 1200 dpi. Завдяки своїй продуктивності принтер готовий до великих пікових навантажень.

Компактний, безшумний, продуктивний

- Компактний дизайн
- До чотирьох лотків для паперу
- Автоматичне перемикання лотків
- Підтримка широкого спектру матеріалів для друку



Принтер Ricoh P 501 має одні з найкращих характеристик в своєму класі і чудово вписується в робоче середовище. Завдяки компактній конструкції і безшумній роботі наш принтер можна встановити поряд з робочим місцем - так, щоб він завжди був у вас під рукою. Додаткові лотки великої ємності забезпечують високу продуктивність. Завдяки автоматичному перемикаю лотків і поповненню запасів конвертів та бланків вам не доведеться зупиняти роботу для додавання паперу, а низька інвестиція дозволяє значно зменшити витрати.

Драйвери PCL і PS3 дозволяють розширити IT-можливості принтера, а підтримка AirPrint і Google Cloud Print (GCP) спрощує роботу з мобільними пристроями. Тепер для друку не потрібний ні ПК, ні доступ до корпоративної мережі: документи можна відправляти на принтер безпосередньо з мобільних пристроїв на базі iOS і Android. Існує також модель Ricoh P 501TL з тефлоновим покриттям тракту паперу, яка дозволяє друкувати на стрічках і етикетках.



Мобільний і хмарний друк

- Драйвери PCL і PS3
- Широкі мобільні можливості
- Підтримка AirPrint і GCP
- Доступна тефлонова модель

RICOH P 501

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ

Час розігріву	19 секунд
Друк першої сторінки	5 секунд
Швидкість друку	43 стор./хв.
Стандартна пам'ять	2 Гб
Жорсткий диск (опц.)	320 Гб
Вага	19.3 кг
Розміри: Ш x Г x В	375 x 412 x 311 мм
Джерело живлення	220 - 240 V, 50/60 Hz

ПРИНТЕР

Мови опису сторінок: стандартно	PCL5e PCL6 PostScript 3 (емуляція) PDF direct (емуляція)
Мови опису сторінок: опції	Adobe®PostScript®3™, IPDS PDF Direct from Adobe®
Роздільна здатність	1,200 x 1,200 dpi
Мережеві інтерфейси: стандартно	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B USB Host 2.0
Мережеві інтерфейси: опції	Bi-directional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) додаткова NIC (2-й порт)
Підтримка мобільного друку	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Мережеві протоколи	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Середовище Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Середовище Mac OS	Macintosh OS X v10.10 or later
Середовище SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Підтримка інших середовищ	NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) Linux

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані розміри	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Завантаження: стандартно	500 + 100 аркушів
Завантаження: максимально	2,100 аркушів
Приймальний лоток	250 сторінок
Щільність паперу	52 - 256 g/m²
Типи паперу	Звичайний, із вторинної сировини, фірмові бланки, конверти, етикетки, термостійкі плівки (OHP)

ЕКОЛОГІЯ

Споживана потужність:	Не більше 1,260 Вт
TEC	1.7 kWh

ОПЦІЇ

До 3-х лотків для паперу на 250 арк. кожен; До 3-х лотків для паперу на 550 арк. кожен; жорсткий диск; карта VM; модуль IPDS; оригінальний Adobe PostScript3; IEEE 1284 I/F; IEEE 802.11 a/b/g/n I/F; USB Device Server

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Стартовий тонер	6,000 сторінок
Фотобарабан	70,000 сторінок
Тонер-картридж	10,800 сторінок
Метод оцінки ресурсу витратних матеріалів:	ISO/IEC 19752



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution