

Монохромний принтер А4

RICOH
P 502

✓ Принтер

RICOH
Imagine. change.



Рішення для корпоративного друку

Принтер призначений для робочих груп та офісів середніх розмірів, де параметрам продуктивності, надійності і загальної вартості володіння надається величезне значення. Крім того, його компактність поєднується з широкими можливостями мережевого підключення, мінімумом вимог до обслуговування і простотою моніторингу роботи.

Вражаюча якість та продуктивність

- Роздільна здатність 1,200 x 1,200 dpi
- Швидкість до 43 сторінок за хвилину
- Друк першої сторінки – через 4,3 секунд
- До 4-х лотків для паперу

Максимальна роздільна здатність 1200 x 1200 dpi при повній швидкості друку характеризує **RICOH P 502** як ідеальний принтер для бізнесу, де конче необхідні швидке отримання результату з високою якістю реалізації. Щоб відповідати зростаючим запитам до продуктивності пристроїв, дана модель обладнана контролером з процесором 1,3 ГГц, пам'яттю 2 Гб і має можливість комплектування жорстким диском 320 Гб. Часто повторювані завдання можуть бути збережені і роздруковані за потребою, при цьому час виходу першого відбитка займе всього 5 секунд.

Компактний, доброзичливий та економний

- Мінімальні вимоги до робочого простору
- Простий доступ до тракту подачі паперу
- Функція збереження налаштувань
- Статус пристрою також відображається на дисплеї панелі управління
- Стартовий тонер-картридж на 17 400 сторінок



Додаткові лотки для паперу підвищують продуктивність. Конверти, фірмові бланки і форми можна подавати автоматично, принтер безперешкодно перемикається між лотками, тому один раз завантаженого паперу вистачить надовго. Завдяки своєму компактному дизайну і безшумній роботі **Ricoh P502** можна розмістити на столі, в межах легкої досяжності користувачів робочих груп. І, завдяки своїм розумним функціям енергозбереження та високопродуктивним тонер-картриджам, наш принтер пропонує низьку загальну вартість володіння.

Захищене друкування

- Драйвери PCL і PS3
- Підтримка мобільного друку з iOS та Android
- Конфіденційний друк
- Захист відповідно до корпоративних стандартів

Швидкий, простий у використанні та безпечний **Ricoh P502** відповідає BCIM корпоративним вимогам чорно-білого друку. Інтуїтивно зрозумілі драйвери PCL та PostScript спрощують роботу, працівники можуть друкувати безпосередньо зі своїх пристроїв iOS та Android, захищаючи паролем і заблоковуючи конфіденційні документи. Більше того, для забезпечення безпеки бізнесу інтелектуальна платформа підтримує використання інтегрованих рішень для робочого процесу, таких як Ricoh StreamLine NX.



RICOH P 502

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ

Час розігріву	19 секунд
Друк першої сторінки	5 секунд
Швидкість друку	43 стор./хв.
Стандартна пам'ять	2 Гб
Жорсткий диск (опц.)	320 Гб
Вага	19.3 кг
Розміри: Ш x Г x В	375 x 412 x 311 мм
Джерело живлення	220 - 240 V, 50/60 Hz

ПРИНТЕР

Мови опису сторінок: стандартно	PCL5e PCL6 PostScript 3 (емуляція) PDF direct (емуляція)
Мови опису сторінок: опції	Adobe ®PostScript®3™, IPDS PDF Direct from Adobe®
Роздільна здатність	1,200 x 1,200 dpi
Мережеві інтерфейси: стандартно	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B USB Host 2.0
Мережеві інтерфейси: опції	Bi-directional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) додаткова NIC (2-й порт)
Підтримка мобільного друку	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Мережеві протоколи	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Середовище Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Середовище Mac OS	Macintosh OS X v10.10 or later
Середовище SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Підтримка інших середовищ	NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) Linux

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані розміри	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Завантаження: стандартно	500 + 100 аркушів
Завантаження: максимально	2,100 аркушів
Приймальний лоток	250 сторінок
Щільність паперу	52 - 256 g/m²
Типи паперу	Звичайний, із вторинної сировини, фірмові бланки, конверти, етикетки, термостійкі плівки (OHP)

ЕКОЛОГІЯ

Споживана потужність:	Не більше 1,260 Вт
ТЕС	1.7 kWh

ОПЦІЇ

До 3-х лотків для паперу на 250 арк. кожен; До 3-х лотків для паперу на 550 арк. кожен; жорсткий диск; карта VM; модуль IPDS; оригінальний Adobe PostScript3; IEEE 1284 I/F; IEEE 802.11 a/b/g/n I/F; USB Device Server

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Стартовий тонер	13,320 сторінок
Фотобарабан	70,000 сторінок
Тонер-картридж	13,320 сторінок
Метод оцінки ресурсу витратних матеріалів:	ISO/IEC 19752



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution