

Монохромний принтер формату А3

SP 6430DN

RICOH
imagine. change.

✓ Принтер



SP 6430DN

38 ч/б
стор./хв

Компактний настільний принтер формату А3

SP 6430DN - продуктивний монохромний принтер формату А3 в надзвичайно компактному корпусі. Завдяки мінімальній площі, його без проблем можна розташувати на будь-якому робочому столі. Приваблива ціна, невисока вартість відбитка і найменше серед конкуруючих моделей енергоспоживання забезпечують низький показник сукупної вартості володіння.

SP 6430DN друкує зі швидкістю 38 стор./хв., підтримує автоматичний двосторонній друк і друк на щільному папері.

- **Компактний:** найменша площа серед пристроїв свого класу
- **Економічний:** низький показник сукупної вартості володіння
- **Швидкий:** час виходу першої сторінки — всього 6,5 сек., швидкість друку — 38 стор./хв.
- **Продуктивний:** максимальний запас паперу — 2100 аркушів (до 5 лотків, максимальна щільність паперу — 220 г/м²)
- **Універсальний:** друк на щільному папері з усіх лотків



Якість і продуктивність в компактному корпусі

Компактний і економічний

SP 6430DN - принтер формату А3, але практично не перевищує розмір звичайного принтера формату А4. Компактні розміри дозволяють його легко розмістити на будь-якому робочому столі, а автоматичний дуплекс заощаджує папір і знижує витрати на друк.

Завдяки привабливій ціні та низьким експлуатаційним витратам SP 6430DN є ідеальним рішенням для невеликих офісів.



Заощадження часу

Принтер SP 6430DN готовий до роботи вже через 16,6 секунди після включення. Час виходу першої сторінки - всього 6,5 сек., це один з кращих показників серед пристроїв цього класу!

Друк бездоганної якості виконується зі швидкістю 38 сторінок в хвилину. До стандартної комплектації входить лоток на 500 аркушів і бічний лоток на 100 аркушів. Максимальний запас паперу складає 2100 аркушів в 5 лотках з підтримкою паперу щільністю до 220 г/м². Максимальна вихідна ємність - 500 аркушів, що дуже зручно при друкуванні документів великих обсягів.

Зручне використання

Велика панель управління з чітким 4-рядковим екраном значно полегшує роботу користувачів. Повний фронтальний доступ максимально спрощує процеси поповнення паперу і заміну витратних матеріалів. Більш того, вирішена проблема «раптового» опустошення лотків: спеціальний індикатор попереджує про необхідність поповнення запасу паперу.

Програмне додаток Ricoh Smart Device Print & Scan забезпечує зручне друкування з смартфонів та планшетів.



З турботою про навколишнє середовище

Філософія компанії Ricoh спрямована на досягнення оптимальної продуктивності з мінімальним впливом на навколишнє середовище. SP 6430DN має найнижчий показник енергоспоживання серед пристроїв свого класу - всього 1,81 кВт/год, а в сплячому режимі споживання електроенергії знижується до 1 Вт. Датчик ECO Night Sensor переводить принтер в сплячий режим при настанні темряви, а функція тижневого таймера забезпечує додаткову економію електрики.

SP 6430DN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ

Час розігріву:	16,6 секунд
Час виходу першої сторінки:	6,5 секунд
Швидкість друку:	38 стор./хв.
Оперативна пам'ять:	Стандартно: 512 МБ Макс.: 1 ГБ
Жорсткий диск:	250 ГБ (опція)
Пікове навантаження:	150 000 сторінок за місяць
Дуплекс:	Стандартно
Габарити (Ш x Г x В):	459 x 392 x 347,5 мм
Вага:	22,5 кг
Джерело живлення:	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Мова принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Опц.: XPS, Модуль IPDS
Роздільна здатність:	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Шрифти:	PCL (45 шрифтів, міжнародні шрифти: 13 шрифтів Intelli), PS3 (136 шрифтів), IPDS (108 fonts (опція))
Інтерфейс:	Станд.: USB 2.0, хост USB, Gigabit Ethernet Опція: Двонаправлений IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server для 2-го мережевого інтерфейсу
Мережеві протоколи	TCP/IP, IPX/SPX
Середовища Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Середовища Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 та більш пізніші версії
Середовища Novell® Netware®:	v6.5 та більш пізніші версії

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані формати паперу:	A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6
Завантаження папером:	Станд.: 500 аркушів Макс.: 2 100 аркушів
Приймальні лотки:	Макс.: 500 аркушів
Плотність паперу:	Стандартний потік для паперу: 56 - 220 г/м² Додаткові лотки: 56 - 220 г/м² Бічний потік: 56 - 220 г/м² Дуплекс: 56 - 162 г/м²
Типи носіїв:	Звичайний папір, Щільний папір, Папір з вторинної сировини, Кольоровий папір, Бланки, Папір з надрукованою інформацією, Тонкий папір, Спеціальний папір, Етикетки, Конверти, Високоякісний папір



RICOH @Remote

ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ

Модуль повного видалення тимчасових даних з жорсткого диску, Шифрування жорсткого диску, Автентифікація Windows®, Автентифікація LDAP, Базова автентифікація, Автентифікація по коду користувача, Автентифікація 802.1x

ЕКОЛОГІЯ

Споживана потужність:	Макс.: 1 073 Вт ТЕС (стандартне енергоживлення): 1,81 кВт-ч Таймер енергозбереження: 0,57 Вт
-----------------------	--

ОПЦІЇ

1 лоток для паперу на 500 аркушів, 2 лотки для паперу на 500 аркушів, 3 лотки для паперу на 500 аркушів, Жорсткий диск (250 ГБ), ОЗУ (1 ГБ), Двонаправлений IEEE 1284, Бездротова локальна мережа (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server для 2-го мережевого інтерфейсу, SD-карта з Java VM, Netware, Модуль IPDS, Прямий друк файлів XPS

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Тонер-картридж:	10 000 сторінок
Стартовий комплект:	6 000 сторінок
Ресурс фотобарабану:	25 000 сторінок

Метод оцінки ресурсу витратних матеріалів: ISO/IEC 19752.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні

-33

Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua

www.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution