

Монохромні широкоформатні БФП

RICOH
imagine. change.

Ricoh

MP W7100SP/
W8140SP

✓ Копіювач ✓ Принтер ✓ Сканер



Ricoh
MP W7100SP

10
стор./хв

Ч-Б

Ricoh
MP W8140SP

14
стор./хв

Ч-Б

Продуктивний і економічний друк

Багатофункціональні пристрої Ricoh MP W7100SP / W8140SP розроблені спеціально для користувачів САПР і PFP (print for ray), оскільки дозволяють друкувати креслення і технічну документацію швидко, якісно і з мінімальними витратами.

Компактний дизайн цих моделей поєднується з надійністю, зносостійкістю і простотою використання, що вкрай важливо в сучасних ринкових умовах.



Ricoh MP W7100SP / W8140SP

Новий рівень широкоформатного друку

Висока продуктивність

**Чорно-білий друк з швидкістю
14 стор/хв (A1, по горизонталі)***

При виході із сплячого режиму наші БФП готові до роботи вже через 2 хвилини, а час виходу першого відбитка займає всього 8,9 секунди. Чорно-білий друк високої якості виконується зі швидкістю 14 сторінок за хвилину (A1, по горизонталі)*.

*Швидкість друку моделі Ricoh MP W7100SP в тих же умовах складає 10 сторінок за хвилину (A1, по вертикалі).



Кольорове сканування

Додаткова перевага

В наших БФП передбачена функція кольорового сканування документів з відправкою по електронній пошті, в папку, на URL або зі збереженням на USB-накопичувач / карту SD. Режим попереднього перегляду даних сканування дозволяє переконаватися в їх точності і відповідності оригіналу.



Зручність використання

Новий роз'єм USB / SD

Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу нової кольорової панелі управління налаштування параметрів друку стає швидким і простим, а доступ до стандартних операцій здійснюється одним натисканням на відповідний ярлик. З новим роз'ємом USB / SD дані можна відразу ж завантажувати на пристрій, без необхідності відправки на ПК.



Економічне рішення

Функціональність у компактному корпусі

Мала площа і повний фронтальний доступ дозволяють установити пристрій в будь-якому зручному місці. Внутрішній широкоформатний укладальник не виступає за межі корпусу БФП, повністю зберігаючи при цьому функціональність.





Абсолютна надійність



Якість і швидкість

Наші БФП друкують в чорно-білому режимі з швидкістю 14 стор/х. (A1, по горизонталі) з роздільною здатністю 600 dpi, забезпечуючи чудову якість і високу точність зображення. Життєвий цикл цих пристроїв здивує навіть найвибагливіших користувача: 1 683 000 відбитків формату A1 або 60 місяців.

Опція OCR (PDF з можливістю пошуку)

- Вставка прозорої текстової інформації у відскановані документи
- Виділення певних слів за допомогою функцій електронного пошуку
- Підтримка функції «копіювати і вставити», як у документах
- Сокращение времени поиска и повышение производительности



Нова панель управління з кольоровим екраном

- Нова панель управління з 9-дюймовим сенсорним екраном, що налаштовується
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс забезпечує просте налаштування завдань
- Режим попереднього перегляду у повному кольорі
- Зручність використання і підтримка 18 мов



Простота і зручність використання



Удосконалений контролер

Удосконалений контролер наших БФП і повна підтримка мережевого під'єднання забезпечують оптимізацію робочих процесів і стабільно високу якість зображень.


Гнучкий функціонал

Для максимальної зручності користувачів ємність укладальника можна збільшити до формату A0. Також можна задати параметри автоматичного фальцювання і укладання.

Опції

- Багатоцільовий укладальник.
- Подвійний укладальник
- Блок відокремлення сканера
- Модуль поперечно-поздовжнього фальцювання*
- Утримувач оригіналів

*Додаткову інформацію про модулі поперечно-поздовжнього фальцювання можна отримати у менеджерів з продажу або дилерів Ricoh.



Підтримка рішень

Утиліта Ricoh PrintCopy Tool забезпечує централізоване управління великою кількістю документів і креслень. З її допомогою можна сканувати креслення на одному пристрої Ricoh, а роздруковувати на іншому принтері або плоттері.

Додаток @Remote передбачає функції моніторингу, управління і обслуговування пристрою Ricoh, забезпечує оптимізацію робочих процесів, автоматичне зняття показань лічильників і відстеження даних про витрату тонера, що мінімізує простій обладнання і скорочує витрати.



Чудова якість і висока ефективність



Нова технологія друку

Завдяки зменшеному зазору між роликом проявлення і новим фотобарабаном Ricoh скорочується діаметр елементарної точки, яка наноситься на барабан. Тому зображення виходять чіткішими.

Метод синхронної обрізки

Вдосконалений метод синхронної обрізки підвищує швидкість і ефективність друку. У наших моделях передбачено три варіанти обрізки: синхронна, встановлена і змінна. Це означає, що не потрібно вибирати формат паперу заздалегідь, оскільки пристрої Ricoh MP W7100SP / W8140SP розпізнають його і виконують обрізку автоматично.



Робота з папером

До стандартної комплектації БФП Ricoh MP W7100SP / W8140SP входять двохранонний подавач паперу шириною від 210 до 914 мм і довжиною до 150 м і обхідний лоток для листового паперу. Продуктивність пристроїв можна збільшити, встановивши додатковий лоток для листового паперу або другий двохранонний подавач.



MP W7100SP/W8140SP



1 Кольоровий екран

Новий кольоровий 9-дюймовий сенсорний екран відрізняється зручністю, а анімовані інструкції щодо усунення застрягання і повідомлення про необхідність заміни тонера максимально спрощують роботу користувачів.

2 Фронтальний вихід паперу

Повне виведення паперу спереду пристрою заощаджує місце і забезпечує додаткову зручність

3 Відокремлення сканера (немає на ілюстрації)

Дозволяє оптимізувати процеси документообігу завдяки можливості одночасного виконання операцій сканування і друку.

4 USB-носії

Новий роз'єм USB / SD підтримує функції сканування на накопичувач і друк з нього, дозволяючи зберігати дані безпосередньо, без використання комп'ютера.

5 Лотки для рулонного і листового паперу

Нові БФП обладнані двохрулонним подавачем паперу шириною від 210 до 914 мм. Додатково можна під'єднати лоток для листового паперу формату A2 або другий двохрулонний подавач.

MP W7100SP/W8140SP

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ

Технологія:	Електрографічний друк
Фіксування зображення:	Нагрівання і тиск
Тип тонера:	Магнітний двохкомпонентний сухий тонер
Швидкість друку:	MP W7100SP: 5 стор/хв на A0/E SEF, 10 стор/хв на A1/D LEF MP W8140SP: 7 стор/хв на A0/E SEF, 14 стор/хв на A1/D LEF
Швидкість копіювання:	MP W7100SP: 120 мм/сек. 10 стор/хв на A1/D LEF MP W8140SP: 170 мм/сек. 14 стор/хв на A1/D LEF
Роздільна здатність друку:	RPCS 600dpi PS3/PDF 600/300dpi RP-GL/GL2 600dpi/400dpi RTIFF 600/400/300/200dpi
Роздільна здатність копіювання:	600dpi
Час розігріву:	Не більше 120 сек.
Габарити (ШхГхВ)	1250 x 755 x 1215 мм
Вага:	Не більше 295 кг
Джерело живлення:	220-240 В/8А 50/60 Гц
Споживана потужність:	Друк: не більше 3 кВт

СКАНЕР

Кольорове сканування	
Роздільна здатність:	150/200*/300/400/600 *Twain 150-1200dpi
Швидкість сканування:	Ч-Б: 42,5 – 340 мм/сек.
Площина сканування:	Макс.: MP W7100SP: 914,4 x 15 000 мм MP W8140SP: 914,4 x 30 000 мм Мін.: 210 x 210 мм

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Ємність вхідних лотків:	SEF: A0/A1/A2/A3/A4 LEF: A1/A2/A3/A4
Ширина оригіналу:	210 – 914,4 мм
Макс. ширина:	914 мм
Формат паперу:	Макс.: 914 x 150 000 мм 2 рулонний подавач, Ширина: 210 – 914 мм Макс. довжина: 150 000 мм
Щільність:	Рулонний папір: 51 – 134 г/м²

КОНТРОЛЕР ДРУКУ

Конфігурація:	Вбудований (копіювач-принтер-сканер)
Процесор:	Calpella (1,6 ГГц)
Пам'ять:	2,5 ГБ
Жорсткий диск:	320 ГБ (Загальний для копіювача / принтера / сканера)
Операційна система:	Windows: XP/Vista/7/8/8.1/2003server/2008server/2008R2server/2012server/2012serverR2 Mac: OS (вище Mac OS8.6) Mac: OS X (вище Mac OSX10.1) Citrix Presentation: Server 4.5
Мережевий протокол:	TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, можливість автоперемикання
Мова принтера:	PostScript Level3(PDF), RPCS Емуляція: HP-GL, HP-GL/ 2(HP-RTL), TIFF(CALS)
Шрифти:	136 шрифтів
Інтерфейс:	Станд.: 100/10base-TX, USB2.0 Опція: IEEE802.11a/g/n (безпроводний)
Технічний інтерфейс:	2 порти USB 2.0 host

ОПЦІЇ

Додатковий двухрулонний подавач / Двосекційний лоток для листового паперу / Модуль відділення сканера / Багатоцільовий укладальник / Подвійний укладальник / Модуль поперечн-поздовжньої фальцовки / Зовнішній інтерфейс для підключення обладнання сторонніх виробників

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Моделі MP W7100SP / W8140SP відповідають вимогам стандарту Energy Star 1.1 і EPEAT "Gold".



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution