

Інтелектуальний монохромний БФП А3

RICOH
Imagine. change.

RICOH IM 2702

☑Copier ☑Printer ☑Scanner ☑Fax (opt.)



RICOH
IM 2702

27
ppm

Monochrome

Інтелектуальний і надійний (Solution Ready). Монохромний копіювач/принтер/сканер А3 для оптимізації робочого місця

Висока продуктивність і низька вартість

RICOH IM 2702 друкує з швидкістю до 27 сторінок в хвилину і в стандартній комплектації поставляється з лотком для паперу ємністю до 500 аркушів, що забезпечує стійку неперервність друкування. Окрім цього, для зручності копіювання і сканування апарат обладнаний пристроєм автоматичної подачі документів (ARDF). І це поєднання високої продуктивності і зручності має вельми розумну вартість.




Простий запуск і подальша підтримка

Оскільки модуль формування зображення і девелопер встановлено на заводі, запуск **RICOH IM 2702** виконується «на одному диханні» за допомогою покрокового Посібника з установки. Подальше обслуговування, як то усунення застрягання паперу або заміна тонера, також доволі просте.

Інноваційна функціональність

Стандартна 7" смарт-панель другого покоління на базі Android має набір інструментів для оптимізації робочих процесів, забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління і ідеальну платформу для різних рішень. Користувачі можуть легко підключатися до БФП і друкувати або сканувати з своїх смартфонів і планшетів. Завдяки простій хмарній інтеграції вони можуть сканувати документи і відправляти їх в хмарні служби, такі як Dropbox™ та SharePoint™.



Максимальна безпека друку і даних

RICOH IM 2702 гарантує, що ділова інформація залишається захищеною з надійними рівнями безпеки на місці. Конфіденційність документа може підтримуватися шляхом призупинення завдань на друк, і її можна розблокувати тільки після виконання автентифікації на пристрої. Мережеве шифрування гарантує, що передача даних залишається безпечною.

Дізнайтеся більше про ступені безпеки RICOH за посиланням:
<https://www.ricoh.com/products/security/mfp/>

RICOH IM 2702

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ

Функціональність	Принтер, Копіювач, Сканер. Факс - опція
Панель управління	7-дюймова СМАРТ-панель на базі Android
Час розігріву	27 секунд
Вихід 1-ї сторінки	6.5 секунд
Швидкість друку та копіювання	27 стор./хв.
Пам'ять	Стандартно: 2 Гб
Реверсивний автоподавач документів	Стандартно: ємність 100 аркушів
Вага	46.5 кг
Розміри (Ш x Г x В)	587 x 581 x 677 мм
Споживання енергії	220 - 240V 50/60Hz

КОПІЮВАЧ

Багатократне копіювання	999
Роздільна здатність	600 x 600 dpi
Масштабування	25% - 400% з кроком 1%

ПРИНТЕР

Процесор	ARM CortexA53 800 MHz
Мова опису сторінок	Стандартно: PCL5e/6, PostScript3
Роздільна здатність	600 x 600 dpi
Інтерфейси	Стандартно: Ethernet (1000/100/10BASE), Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type-B), USB 2.0-Host
Підтримка мобільного друку	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud
Підтримка середовища Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Підтримка середовища Mac OS	Mac OS X (V10.11 і пізніші)
Підтримка середовища UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Підтримка SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®

СКАНЕР

Швидкість сканування	Моно та у кольорі: 50 ориг./хв.
Роздільна здатність	Максимально: 600 dpi
Типи компресії	MH/MR/MMR, JPEG
Формати файлів	Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Multi Page PDF, Single Page High-Compression PDF, Multi Page High-Compression PDF
Режими сканування	Email, у папку, Network Twain, USB

ФАКС (ОПЦІЯ)

Тип	PSTN
Швидкість передачі	3 секунд
Швидкість модему	2,400 bps-33.6 Kbps з автоматичним зниженням
Роздільна здатність	Стандартно: 8 x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi), 8 x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi)
Типи компресії	MH, MR, MMR
Пам'ять	Стандартно: 9.7 Мб

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Можливості	Locked Print, SSL communication encryption, Transport Layer Security (TLS), SMTP over SSL/TLS, Wireless LAN encryption, Network Protocol, IP filtering
------------	--

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Рекомендовані розміри	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Завантаження папером	Стандартно: 500 аркушів Макс.: 1,600 аркушів
Приймальний лоток	Стандартно: 250 аркушів
Щільність паперу	Касети: 52 – 105 г/м² Бічне подавання: 60 – 216 г/м²
Типи паперу	Thin Paper, Plain Paper 1/2, Recycled, Color Paper, Special Paper, Middle Thick Paper, Printed Paper, Preprinted Paper, Prepunched Paper, Letterhead, Bond Paper, Cardstock, Thick Paper 1, Thick Paper 2, Label Paper, OHP, Envelope

ЕКОЛОГІЯ

Споживана потужність	Максимально: не більше 1,550 Вт В режимі готовності: не більше 113Вт Режим сну: не більше 4 Вт
Значення ТЕС	не більше 1.309 kWh

МОДУЛІ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ (ОПЦІЇ)

1-лотковий модуль на 500 аркушів (PB2030)	Розміри паперу: A5-A3 , Щільність паперу: 60-105 г/м²
2-х лотковий модуль 2 x 500 аркушів (PB2040)	Розміри паперу: A5-A3 , Щільність паперу: 60-105 г/м²

ОПЦІЇ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ: стартовий тонер на 4,000 стор.; стандартний тонер на 12,000 стор. (при умові 6% заповнення сторінки A4)
ОПЦІЇ: Модулі подавання паперу PB2030 (1x500 аркушів) і PB2040 2x500 аркушів; 1-секційний внутрішній лоток BN2020; факс (тип M38); NFC Card Reader (тип M38), кришка бічного лотка (тип M16), ручка для автоподавача ADF (тип C)

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com



Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution