



Ротаційний вирубник Morgana RDC

RDC : Rotary Die Cutter = Ротаційний вирубник

Ключові особливості

- Гнучкі вирубуючі пластини для виробів на замовлення
- 4500 аркушів на годину
- Вакуумна подача з верхнього аркушу стопи
- Проста і швидка зміна вирубуючої пластини
- Розділювач аркушів
- Вирубка, напів-різ, бігування і перфорація за один прохід наступної продукції:

- ✓ Етикетки
- ✓ Візитні картки з заокругленими кутами
- ✓ Вітальні листівки
- ✓ Поштові листівки
- ✓ Гральні карти
- ✓ Квитки
- ✓ Коробки
- ✓ Картки для настільних ігор
- ✓ Персоналізовані елементи упаковки



*“Дійсно революційний
Morgana RDC поєднує в собі
швидкість, просту експлуатацію
та якість і є ідеальним рішенням
для всіх, кому необхідна швидка
та ефективна вирубка..”*

Огляд

Morgana RDC - ідеальна машина для виробництва коробок, етикеток та персоналізованих предметів, таких як візитні картки, вітальні листівки тощо великими обсягами. Вона гарантує професійну якість продукції і високу швидкість. RDC розроблений для задоволення потреб сучасних застосунків цифрового друку, включаючи виготовлення замовлень короткими, середніми та великими накладками

Машина має простий у використанні сенсорний екран, який має можливості точних налаштувань розміщення вирубуючих пластин, розподілу відходів, зміни завдань та їх збереження.

Точність різки можна контролювати, працюючи від переднього краю або надрукованого реєстраційного знаку аркуша, бічне вирівнювання також гарантує його точність.

Його інтуїтивні налаштування дозволяють виробляти до 4500 аркушів на годину, що дозволяє швидко задовольнити будь-які вимоги до кінцевої обробки.

RDC може поставлятися як з сепаратором аркушів, так і без нього. При виникненні потреби його можна буде придбати пізніше.

Економічно ефективний


Ротаційна вирубка - це неймовірно ефективний та економічно вигідний метод вирубки предметів великими і середніми обсягами, що означає, що тепер є можливість дійсно запропонувати своїм клієнтам універсальне рішення. Ви зможете збільшити асортимент послуг, зменшивши при цьому зайві витрати і маючи можливість пропонувати власні терміни виконання замовлення, не покладаючись на сторонню сторону. Завдяки збільшеній швидкості виробництва та простих налаштуваннях, Morgana RDC є ідеальною інвестицією для друку та кінцевої обробки „на вимогу”.

Точність на високій швидкості

З вражаючою швидкістю обробки 4500 аркушів за годину на ринку немає жодного ротаційного вирубника з такими вражаючими характеристиками і конкурентоспроможною вартістю.

Ротаційний вирубник Morgana RDC має сенсор виявлення подавання подвійного листа, що запобігає проблемам, які виникають при використанні нестандартних матеріалів, деформованих друкованим процесом. Точність різки контролюється сенсорами, які зчитують передню кромку листа або надруковану мітку роботи

RDC : Rotary Die Cutter = Ротаційний вирубник





Швидка установка матриці

Завдяки конструкції, яка складається з верхнього магнітного циліндру та нижнього протоциліндру оператор може швидко встановити матрицю, вставляючи її в штифти.



Бічне вирівнювання

Регульовані вирівнювальні ремені дозволяють машині підтримувати правильне положення листа всередині вирівнюючої пластини.



Всмоктуючий подавальник

Високопродуктивний всмоктувальний подавальник потужністю 400 мм забезпечує як низькі так і значні обсяги виробництва.



Модульний сепаратор відходів

Легко знімається і дозволяє відокремити готовий продукт від відходів під час проходження листа через машину.




Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

8-дюймовий інтерфейс із сенсорним екраном є простим і зручним у використанні для швидкого налаштування завдання.

Технічні характеристики

Ротаційний вирубник Morgana RDC	
Максимальний розмір аркуша	368 x 508 мм
Мінімальний розмір аркуша	210 x 210 мм
Максимальний розмір матриці	381 x 508 мм
Мінімальний розмір матриці	160 x 100 мм
Максимальна площа вирубки	361 x 472 мм
Мінімальна площа вирубки	144 x 70 мм
Максимальна щільність паперу	400 г/м ²
Мінімальна щільність паперу	120 г/м ²
Максимальна швидкість	4,500 аркушів за годину
Висота завантаження подавальника	400 мм
Розміри	282 x 80 x 107(В) см
Вимоги до енергоживлення	220 В



Застереження У рамках нашого подальшого плану вдосконалення продукції технічні характеристики та інформація, опубліковані тут, можуть бути змінені без попередження. Всі технічні характеристики залежать від застосування, типу матеріалу, температури, вологості та використовуваного механізму друку. Наведені специфікації вимірювались на нефарбованому та недруківаному матеріалі. E & OE.

Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Plockmatic Group в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution