

UCHIDA

UCHIDA CUTTER & CREASER  
(РІЗАЛЬНА МАШИНА)  
AEROCUT X PRO



UCHIDA YOKO GLOBAL LIMITED

# Найбільш продуктивний та універсальний цифровий фінішер.

AeroCut X Pro - топова машина для повздовжньо/поперечної різки та біговки, в якій використовуються технології і знання, накопичені з моменту запуску AeroCut у 2010 році.

## Лазерна точність

AeroCut X Pro спроектований, побудований та відкалібрований кращими японськими інженерами і майстрами. Міцний цільнометалевий корпус забезпечує високий рівень точності та якості обробки.


## Повна універсальність.

AeroCut X Pro має можливість перфорувати матеріали як поперек, так і вздовж напрямку подачі, додаючи опційні перфораційні блоки. Повний пакет AeroCut X Pro пропонує універсальність та зручність.

## Найкращий інструмент для обробки цифрових відбитків.

AeroCut X Pro - ідеальне рішення для післядрукарської обробки цифрових малотиражних відбитків, таких як візитні картки, листівки, запрошення, вітальні листівки, буклети, квитки тощо. AeroCut X Pro заощаджує час і гроші та стане в нагоді як комерційним друкарням, так і державним і приватним структурам при виготовленні подібної продукції власними силами.

# Основні функції



## Модуль біговки

AeroCut X Pro обладнаний потужним модулем роликово-матричної біговки, що дозволяє на цифрових відбитках створювати біги надзвичайної якості. Змінюючи тиск можна миттєво регулювати на 5 рівнях за допомогою важіль.

## Повздовжня і поперечна порізка

AeroCut X Pro обладнаний 2-ма ножами з одинарними лезами для обрізки верхнього та нижнього країв аркушів, а також 2-ма ножами з подвійними лезами з відводом відходів у смітник. Міцна гільйотина ріже заготовки вагою до 400 г/м<sup>2</sup>. Всі леза для повздовжнього різку та гільйотини самозаточуються.

## Модуль подавання

AeroCut X Pro подає надруковані матеріали по черзі з верхньої частини стопи лотка подавання. Система верхнього подавання з всмоктуванням повітря забезпечує точну обробку без пошкоджень навіть ламінованих та покритих УФ лаком матеріалів. Є можливість одноразового завантаження матеріалів різної щільності і якості для кількох завдань.

# Особливості



## Інтуїтивне управління

Дякуючи 10-дюймовому сенсорному екрану, AeroCut X Pro дозволяє операторам встановлювати робочі програми, а також інтуїтивно та миттєво управляти машиною.



## Розширюваний лоток подавання

Розширюваний лоток подачі здатний подавати матеріали довжиною до 750 мм. На AeroCut X Pro можна обробити більшість матеріалів сучасного цифрового друку. Ємність штабелювання складає 100 мм.



## Зпатентований механізм подавання

Зпатентований "механізм подавання з трьома всмоктуваннями" значно зменшує ризики подвійного неправильного подавання, запобігаючи таким чином застрягання паперу та збільшуючи фактичну пропускну здатність.



## Надійні різакі і гільйотина

Самозаточувальні повздовжні різакі і гільйотинний модуль дозволяють машині надійно протягом тривалого часу різати навіть товсті матеріали до 400 г/м<sup>2</sup>.



## Миттєва зміна завдання

AeroCut X Pro може миттєво змінювати завдання, тому є ідеальним рішенням для обробки різноманітних цифрових відбитків, таких як візитні картки, звичайні та вітальні листівки, бейджі, квитки, буклети тощо.



## Просте обслуговування

AeroCut X Pro має легкозамінювані ролики, що не тільки полегшує їх чищення, але й забезпечує кращий доступ до компонентів у разі застрягання паперу.

\*Залежно від якості паперу та обробки поверхні.

Деякі цифри

**370x750<sub>mm</sub>**  
**14.5"x29.5"**

Maximum paper size  
\*Up to 1,600mm with an option.

**400**<sub>gsm</sub>  
**stock**

Maximum paper weight  
\*Depending on paper quality

**266** preset jobs  
**150** customized jobs

Job memories

**16,000** + business cards  
single cut  
as standard  
**24,750** business cards  
single cut  
with an option

Productivity \*per hour, best efforts

**7,000+**  
**post cards**

Productivity \*per hour, best efforts

**4,080**  
**A4 center crease**  
(crease mode)

Productivity \*per hour, best efforts

## Характеристики

| Model                              | AeroCut X Pro                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функції                            | Повздовжня та поперечна порізка, біговка,<br>* повздовжня та поперечна перфорація                                                                                                                                                                                                           |
| Розміри паперу                     | 210(Ш) x 210(Д) - 370(Ш) x 750(Д) мм*<br>*До 1,600 мм з опційним подовжувачем                                                                                                                                                                                                               |
| Мін. розмір продукції              | 55(Ш) x 45(Д) мм                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Щільність паперу                   | 120 - *400 г/м²<br>*В залежності від якості паперу                                                                                                                                                                                                                                          |
| Управління                         | 10" сенсорний дисплей рз кронштейном                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Завдання в пам'яті                 | 266 передзавантажених завдань<br>100 + 50 з індивідуальними налаштуваннями                                                                                                                                                                                                                  |
| Система подавання                  | Вакуумний верхній пас з потрійним<br>всмоктуванням (власний патент)<br>Гільйотинний поперечний різ<br>Роликовий повздовжній різ<br>Регулювання перекосу<br>Бічне вирівнювання<br>Ультразвукове виявлення подвійної подачі<br>Рєєстрація мітки обрізування<br>Ємність лотка подавання 100 мм |
| Швидкість<br>(арк./шт. за хвилину) | Візитки: 9x21 шт. (SRA3)<br>Листівки: 14,6x8 шт. (SRA3)<br>Вітальні листівки: 18,9x4 шт. (SRA3)<br>Брошури: 28,3xА3 + згин по центру (SRA3)                                                                                                                                                 |
| Розміри                            | 1,177(Ш) x 709(Д) x 1,076(В) мм                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Площина розміщення                 | 2,397(Ш)* x 709(Д) x 1,555(В) мм<br>*З конвеєрною доставкою                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вага                               | 290 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Джерело живлення                   | 100-120 В або 200-240 В змінного<br>струму 50/60 Гц однофазна, 400 Вт                                                                                                                                                                                                                       |
| Споживання енергії                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\*Норми виробництва базуються на оптимальних робочих умовах і можуть змінюватися залежно від запасів та умов навколишнього середовища.  
\*В рамках нашої програми безперервного поліпшення якості продукції, технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



AeroCut X Pro Complete Package



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Uchida в Україні  
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна  
Тел. (044) 538-00-06, Email: [printsales@megatrade.ua](mailto:printsales@megatrade.ua)  
[www.megatrade.ua](http://www.megatrade.ua) [www.print.megatrade.ua](http://www.print.megatrade.ua)

## Акcesуари

| Option                                    | Description                                                                                                                                                                                                                           | Complete Package |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Конвеєр доставки                          | Конвеєрний лоток довжиною 750 мм.<br>Призначений для акуратної доставки готової продукції.                                                                                                                                            | В комплекті      |
| Модуль поперечної перфорації              | Дозволяє перфорувати аркуші у будь-якому напрямку подачі.<br>Як ударна, так і часткова перфорація.                                                                                                                                    | В комплекті      |
| Модуль повздовжньої перфорації            | В тому числі 2 колеса для прокачування. Дозволяє машині перфорувати аркуші вздовж напрямку подачі. Перфорація як по всій довжині, так і часткова.                                                                                     | В комплекті      |
| Зчитувач штрих-кодів                      | Додає машині можливість зчитування штрих-коду для зміни завдання та запобігання забрудненню.                                                                                                                                          | В комплекті      |
| LAN конектор                              | Дозволяє підключити апарат до Ethernet.                                                                                                                                                                                               | В комплекті      |
| Lytrud Intellicut Global 1-річна ліцензія | Програмне забезпечення для ПК, яке дозволяє операторам здійснювати спуск шпальт, створювати документи зі змінними даними, додавати штрих-коди та мітки обрізки в файли PDF. Роботу можна відразу направити до AeroCut через Ethernet. | В комплекті      |
| Stacker wire                              | Підтримує акуратне та послідовне укладання карток.                                                                                                                                                                                    | В комплекті      |
| Гільйотинний іонізатор                    | Попереджує застрягання паперових смужок на гільйотині та застрягання паперу.                                                                                                                                                          | В комплекті      |
| Конвеєр для доставки відходів             | Вивантаження паперових смужок у смітник. Оператор може рідше спорожнити смітєвий кошик.                                                                                                                                               | Опція            |
| Модуль повздовжньої порізки візиток       | Дозволяє вирізати до 25 повноцінних візитних карток з аркуша SRA3.                                                                                                                                                                    | Опція            |
| Розширення стола подачі                   | Дозволяє подавати аркуші довжиною до 1600 мм.                                                                                                                                                                                         | Опція            |
| Антистатичний іонізатор                   | Запобігає подвійному та неправильному подаванню.                                                                                                                                                                                      | Опція            |
| Стандартний приймальний лоток             | Стандартний приймальний лоток. Здатний складати готову продукцію довжиною до 750 мм. Опція для повного пакету.                                                                                                                        | Опція            |

## Розміри

